

Italia. Papilloma Virus: 3 persone su 4 infette

Il carcinoma della cervice uterina (collo dell'utero) è il secondo tumore più diffuso nelle donne. Colpisce ogni anno circa 3.500 donne e causa 1.000 decessi in Italia.

Papilloma Virus: 3 persone su 4 infette

“Ma la vaccinazione da sola non basta, perché questa garantisce uno stato di salute pari al 75%”, precisa Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore U.O. Pediatria dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano

Sensibilizzare all'uso del vaccino contro il papilloma virus, la riduzione dei costi del vaccino e l'estensione dello stesso agli uomini: sono questi gli obiettivi della campagna di Donne in rete onlus **“W - viva il vaccino”**, che si svilupperà, **da ottobre a dicembre 2013**, attraverso l'organizzazione e la promozione di momenti di approfondimento, diffusione e informazione su questi temi sul territorio lombardo affiancati dall'elaborazione di uno studio teorico specifico e mirato a cura del centro studi di Donne in rete onlus.

Il carcinoma della cervice uterina (collo dell'utero) è il secondo tumore più diffuso nelle donne. Colpisce ogni anno circa 3.500 donne e causa 1.000 decessi in Italia. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, **almeno il 75% delle donne sessualmente attive si infetta nel corso della propria vita** con un virus Hpv di qualunque tipo, e oltre il 50% con un tipo ad alto rischio tumore. A livello mondiale, la prevalenza delle infezioni da Hpv in donne asintomatiche varia dal 2% al 44%. Negli Stati Uniti, secondo uno studio pubblicato nel febbraio 2007, risulta positivo all'Hpv il 26,8% delle donne fra i 14 e i 59 anni, pari a 24,9 milioni di donne in tutto il Paese.

In Italia, studi condotti in donne di età tra 17 e 70 anni, in occasione di controlli ginecologici di routine o di programmi di screening organizzato, mostrano una prevalenza per qualunque tipo di Hpv compresa tra 7 e 16%. La prevalenza aumenta al 35-54% in caso di donne con diagnosi di citologia anormale, per raggiungere il 96% in caso di displasia severa o oltre. La prevalenza delle infezioni da Hpv varia con l'età: è più elevata nelle giovani donne sessualmente attive, mentre un secondo picco di prevalenza si nota nelle donne intorno alla menopausa o dopo.

*“Quello del Papilloma Virus è una problematica che coinvolge tutti, maschi e femmine, bambini e adulti - spiega **Rosaria Iardino, Presidente Donne in Rete Onlus** - Il nostro obiettivo è di sensibilizzare affinché scuole, associazioni e comuni sensibilizzino all'uso del vaccino, per tutte le età. E chiediamo alle istituzioni che tutte le regioni italiane si adoperino per estendere la vaccinazione al genere maschile”.*

*“Le infezioni da hpv sono il 70% del totale di infezioni a trasmissione sessuale dichiarate - dichiara **Amelia Locatelli, Responsabile Centro MTS Azienda Ospedale S. Anna di Como** - In Italia la percentuale di infezione è aumentata negli ultimi dieci anni: da 600 a 800 casi per 100mila abitanti. Ma sono dati nazionali, proiezioni, non dati reali”.*

*“Esistono pochi virus legati allo sviluppo dei tumori: l'hpv è uno di questi - precisa **Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore U.O. Pediatria dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano** - Eppure è importante farlo, dato che è considerato più pericoloso anche del fumo e dell'alcol. Sono necessarie informazione e prevenzione anche per l'uomo: per loro non esistono test di screening, e spesso ignorano anche la stessa malattia. Un'ultima precisazione: **la vaccinazione da sola non basta, perché questa garantisce uno stato di salute pari al 75%**”.*

—