


Combattere il colesterolo alto | Tumore al seno e terapia adiuvante: i rischi per le ossa | Dispepsia: quando è necessario ripetere la gastroscopia? | Troppo zucchero danneggia il fegato dei bambini

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Combattere il colesterolo alto Tumore al seno e terapia adiuvante: i rischi per le ossa Dispepsia: quando è necessario ripetere la gastroscopia? Troppo zucchero danneggia il fegato dei bambini | | |
| | Web version Unsubscribe | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |







DISPEPSIA FUNZIONALE: QUANDO È NECESSARIO RIPETERE LA GASTROSCOPIA?



Federico soffre di dispepsia funzionale, ma vorrebbe evitare esami inutili. Le indicazioni di Antonio Craxì, ordinario di gastroenterologia all'Università di Palermo.



 [LEGGI TUTTO](#) 



TROPPO ZUCCHERO DANNEGGIA IL FEGATO DEI BAMBINI



Secondo una ricerca del Bambin Gesù di Roma l'abuso di alimenti di origine industriale, ricchi di zucchero, danneggia le cellule del fegato. Lo specialista: «No a succhi di frutta e merendine ogni giorno»



 [LEGGI TUTTO](#) 



| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | SEGUICI SU: |
| | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |